



GUÍA EDI PARA PROVEEDORES

Mensaje RECADV D96A


FÓRMULA ADECUADA PARA CATALUÑA, S.A.

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN

El fichero tiene 7 tipos de registro:

Tipo de registro	Descripción	Tipo	Número registros
RECTL	Registro de control	Obligatorio	1
RECAC	Cabecera confirmación de recepción	Obligatorio	1
RECAP	Información partes cabecera	Obligatorio	N
RECAE	Embalajes confirmación de recepción	Obligatorio	N
RECAL	Detalle confirmación de recepción	Obligatorio	N
RECAV	Variaciones confirmación de recepción	Opcional	N
RECAB	Información de lotes	Opcional	N

Las relaciones entre los tipos de registros son las siguientes:



Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (RECAC, RECAP, RECAE, RECAL, etc.).
- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".
- Atributos de campos :

C - CHAR : Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

N - NUM : Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

El separador decimal es ".".

Ejemplo: NUM (12,3) = 000000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions

Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: Nº de posición inicial del campo dentro del registro.
- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
O: Campo Opcional

Registro de Control RECTL

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de registro "RECTL"	C	6	1	M
2	Tipo de mensaje	C	6	7	M
3	Código emisor	C	35	13	M
4	Código receptor	C	35	48	M
5	Identificación del mensaje	C	40	83	M
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	M

Detalle de campos del registro RECTL

Este registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Este registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

RECADV = Confirmación de Recepción

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Cabecera confirmación recepción RECAC

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de registro "RECAC"	C	6	1	M
2	Tipo documento (352)	C	3	7	M
3	Número documento	C	17	10	M
4	Función del mensaje (9, 31)	C	3	27	O
5	Fecha del documento	C	8	30	M
6	Fecha recepción de la mercancía	C	8	38	O
7	Número de pedido (ON)	C	17	46	O
8	Fecha/hora número pedido (171) (102/203)	C	12	63	O
9	Número de albarán (DQ/AAK)	C	17	75	O
10	Fecha/hora número albarán (171) (102/203)	C	12	92	O
11	Fecha/hora en la que la carga es recogida (200)	C	12	104	O
12	Matrícula Vehículo	C	35	116	O

Detalle de los campos del registro RECAC

2 - Tipo documento: Este campo corresponde al elemento 1001. Los posibles valores son:

352 - Confirmación de Recepción

3 - Número de documento: Número de la confirmación de recepción asignado por el emisor del documento.

4 - Función del mensaje: Este campo corresponde al elemento 1225. Los posibles valores son:

9 - Original – El envío de una relación de documentos original

31 - Copia – Una copia de la relación de documentos

5 - Fecha del documento: Fecha de generación del documento en formato AAAAMMDD. Debe especificarse de forma obligatoria.

6 - Fecha recepción de la mercancía: Fecha en la que se recibió la mercancía en formato AAAAMMDD. Es de cumplimentación Opcional.

8 - Fecha/hora número pedido (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

10 - Fecha/hora número albarán (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

11 - Fecha/hora en la que la carga es recogida (200) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

Información de las partes de cabecera RECAP

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "RECAP"	C	6	1	M
2	Calificador del Interlocutor	C	3	7	M
3	Código Interlocutor	C	17	10	M
4	Agencia responsable de la lista de códigos (9)	C	3	27	M
5	Nombre 1	C	35	30	O
6	Nombre 2	C	35	65	O
7	Nombre 3	C	35	100	O
8	Nombre 4	C	35	135	O
9	Nombre 5	C	35	170	O
10	Dirección 1 (Calle + Número)	C	35	205	O
11	Dirección 2 (Calle + Número)	C	35	240	O
12	Dirección 3 (Calle + Número)	C	35	275	O
13	Dirección 4 (Calle + Número)	C	35	310	O
14	Ciudad	C	35	345	O
15	Código Provincia	C	9	380	O
16	Código Postal	C	9	389	O
17	Código País	C	3	398	O
18	Número de Identificación Fiscal	C	35	401	O
19	Código Adicional	C	35	436	O
20	Calificador referencia adicional	C	3	471	O
21	Referencia adicional	C	35	474	O
22	Función de contacto	C	3	509	O
23	Código departamento o empleado	C	17	512	O
24	Nombre departamento o empleado	C	35	529	O
25	Teléfono	C	35	564	O
26	Fax	C	35	599	O

Detalle de los campos del registro RECAP

2 - Calificador del Interlocutor: Existe un código que identifica cada tipo de interlocutor. Los valores posibles son:

- MS** - Emisor del mensaje
- MR** - Receptor del mensaje
- SH** - Expedidor
- DP** - Receptor de la mercancía
- BY** - Comprador
- SU** - Proveedor
- IV** - Receptor factura

4 - Agencia responsable de la lista de códigos: Código identificando la agencia responsable de la lista de los códigos. El campo se corresponde con el elemento 3055. Los valores posibles son:

- 9** - EAN

20, 21 - Referencia adicional: Referencia relacionada al interlocutor. El campo 20 se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- GN** - Numero de referencia gubernamental.
- IA** - Número interno de vendedor
- IT** - Número interno de cliente

VA - Número de identificación fiscal

Embalajes confirmación recepción RECAE

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de registro "RECAE"	C	6	1	M
2	Número de jerarquía de embalaje	C	12	7	O
3	Número de jerarquía padre de embalaje	C	12	19	O
4	Número de paquetes	N	8	31	O
5	Información sobre el embalaje, codificado	C	3	39	O
6	Términos y Condiciones del embalaje, codificado	C	3	42	O
7	Tipo de embalaje, codificado	C	17	45	O
8	Tipo de embalaje, texto libre	C	35	62	O
9	Marca de envío 1	C	35	97	O
10	Marca de envío 2	C	35	132	O
11	Marca de envío 3	C	35	167	O
12	Marca de envío 4	C	35	202	O
13	Número Serial 1 o número de identificación inferior	C	35	237	O
14	Número Serial 1 o número de identificación superior	C	35	272	O
15	Número Serial 2 o número de identificación inferior	C	35	307	O
16	Número Serial 2 o número de identificación superior	C	35	342	O
17	Número Serial 3 o número de identificación inferior	C	35	377	O
18	Número Serial 3 o número de identificación superior	C	35	412	O

Detalle de los campos del registro RECAE

2 - Número de jerarquía de embalaje: Un número único asignado por el emisor para identificar el nivel de embalaje. Se recomienda utilizar un contador secuencial.

3 - Número de jerarquía padre de embalaje: Identifica el nivel de embalaje superior al que pertenece.

5 - Información sobre el embalaje, codificada: Este campo se corresponde con el elemento 7233. Lo posibles valores son:

- 50 - Embalaje con código de barras EAN-13 o EAN-8
- 51 - Embalaje con código de barras ITF-14 o ITF-6
- 52 - Embalaje con código de barras UCC o EAN-128

6 - Términos y condiciones del embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7073. Los posibles valores son:

- 1 - Embalaje pagado por el proveedor
- 2 - Embalaje pagado por el receptor
- 3 - Embalaje no cobrado (retornable)

7 - Tipo de embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7065. Los posibles valores son:

- | | |
|-------------------------------|---|
| CT - Caja de cartón | RO - Enrollado |
| CS - Caja rígida | 09 - Pallet retornable |
| PK - Paquete | 08 - Pallet no retornable |
| SL - Placa de Plástico | 201 - Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet |
| SW - Retractilado | |

Detalle confirmación recepción RECAL

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "RECAL"	C	6	1	M
2	Número de línea	N	6	7	M
3	Código EAN del artículo	C	15	13	M
4	Número de artículo del proveedor (SA)	C	35	28	O
5	Número variable promocional (PV)	C	35	63	O
6	Código DUN-14 (ADU)	C	35	98	O
7	Código ACU (ACU)	C	35	133	O
8	Número de lote (NB)	C	35	168	O
9	Número de artículo del comprador (IN)	C	35	203	O
10	Cantidad enviada (12)	N(12,3)	16	238	O
11	Cantidad Recibida y Aceptada	N(12,3)	16	254	O
12	Unidad de medida cantidad enviada	C	3	270	O
13	Unidades de consumo en unidad de expedición (59)	N(12,3)	16	273	O
14	Identificador producto/línea pedido (MP)	C	15	289	O
15	Categoría Producto (GB)	C	15	304	O
16	Número artículo fabricante (MF)	C	35	319	O
17	Número de serie del artículo (SN)	C	35	354	O
18	Número de albarán (DQ/AAK)	C	17	389	O
19	Número de línea del albarán (DQ/AAK)	N	6	406	O

Detalle de los campos del registro RECAL

11 - Unidad de medida cantidad enviada: Solo se utiliza si el producto que se está identificando es de medida variable. Este campo se corresponde con el elemento 6411.

14 - Identificador producto/línea pedido: Este identificador se utiliza solo para Carrefour Servicios Generales. Se compone del número de pedido más la línea del pedido

Variaciones confirmación recepción RECAV

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "RECAV"	C	6	1	M
2	Calificador de Cantidad	C	3	7	M
3	Cantidad	N(12,3)	16	10	M
4	Código Discrepancia	C	3	26	O
5	Código Razón del Cambio	C	3	29	O

Detalle de los campos del registro RECAV

2 - Calificador de Cantidad: El campo se corresponde con el elemento 6063. Los valores posibles son:

- 12** - Cantidad enviada
- 21** - Cantidad Pedida
- 46** - Cantidad entregada
- 195** - Recibida, no aceptada, para ser devuelta
- 196** - Recibida, no aceptada, para ser destruida

4 - Código de Discrepancia: El campo se corresponde con el elemento 4221. Los valores posibles son:

- AC** - Expedido en demasía
- AE** - Despachado sin aviso
- AF** - Bienes dañados
- AG** - Entregado tarde
- BP** - Entrega Parcial, que tiene que completarse
- CP** - Entrega Parcial considerada completa

5 - Código Razón del Cambio: El campo se corresponde con el elemento 4295. Los valores posibles son:

- AT** - Artículo no pedido
- AUE** - Código artículo desconocido (Código EAN)
- BN** - Código de barras no legible (Código EAN)
- DME** - Dañado (Código EAN)
- PC** - Empaquetado diferente

Información de lotes RECAB

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo registro "RECAB"	C	6	1	M
2	Código Instrucciones	C	3	7	M
3	Marcas de envío	C	35	10	O
4	Calificador de cantidad (11/12)	C	3	45	O
5	Cantidad	N(12,3)	16	48	O
6	Calificador número identidad	C	3	64	O
7	Número identidad	C	35	67	O

Detalle de los campos del registro RECAB

Aporta información relevante acerca de marcas y etiquetas colocadas en el producto

2 - Código Instrucciones: Código indicando las instrucciones de como los embalajes o unidades físicas deben ser marcados. Este campo se corresponde con el elemento 4233. Los posibles valores son:

- 10** - Número de lote
- 17** - Instrucciones del proveedor
- 33E** - Marcado con un código de seriado (Código EAN)
- 36E** - Marcado con número de lote

4 - Calificador de cantidad (11/12): Código que da significado a la cantidad. Este campo se corresponde con el elemento 6063. Los posibles valores son:

- 11** - Cantidad dividida
- 12** - Cantidad enviada

6 - Calificador número identidad: Código que especifica el tipo/fuente de la identificación de número. Este campo se corresponde con el elemento 7405. Los posibles valores son:

- EU** - Número EAN / UPC
- BJ** - Nº de serie del continente de la expedición
- BX** - Número de lote